

НАРЕДБА

за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията и мерките за опазване на водоизточниците и водовземните съоръжения, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за производство на храни и лекарствени продукти за:

1. повърхностни води;
2. подземни води;
3. минерални води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих, спорт и други цели.

(2) За опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се определят зони за защита на водите и санитарно-охранителни зони (СОЗ):

1. СОЗ около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води;
2. зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

(3) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за водоизточник за индивидуално водовземане за собствени потребности на гражданите по смисъла на Закона за водите.

Чл. 2. (1) Водоизточници по чл. 1 са:

1. повърхностните водни обекти или части от тях;
2. водовземните съоръжения за подземни, в т.ч. и минерални, води.

(2) Водовземните съоръжения по чл. 1 са съоръжения, чрез които се отнемат води от водоизточника и средствата за измерване към тях, в т.ч. и съоръженията за акумулиране и/или третиране на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 3. (1) Зоните за защита на повърхностните и подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и мерките за опазването им, посочени в Закона за водите, се определят в плановете за управление на речните басейни и осигуряват опазването на водните тела, които:

1. се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат средно денонощен дебит над 10 куб.м. или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека;
2. се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване;

(2) Зоните за защита на водите по ал.1 включват:

1. територията на водосбора на повърхностните водни тела;
2. земната повърхност над подземните водни тела и водосбора на свързаните с подземното водно тяло повърхностни водни тела или участъци от тях.

(3) Зоните за защита, определени по ал.1 се актуализират с актуализацията на Плановете за управление на речните басейни.

(4) Зоните за защита на водите включват СОЗ, определени и оразмерени при условията и по реда на глава четвърта на тази наредба.

(5) СОЗ обхващат:

1. акваторията и територията около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води;
2. територията и/или подземния воден обект около водовземните съоръжения за питейно-битово

водоснабдяване от подземни води и за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и други цели.

(6) СОЗ осигуряват:

1. физическа охрана на водоизточника и/или водовземното съоръжение;
2. защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците;
3. запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от бъдещите поколения.

Чл. 4. (1) В СОЗ се определят охранителни режими, с които се забраняват, ограничават, наблюдават, спират и контролират дейности, които унищожават, увреждат или застрашават да предизвикат отрицателна промяна на качеството и/или количеството на водите, непосредствено или като увредят елементите на околната среда.

(2) Охранителните режими за подземните води се разпростират и върху проучването, добива и използването на подземните, в т.ч. и минералните води.

Чл. 5. Забранява се експлоатация на водоизточник и/или водовземно съоръжение, без определена и изградена СОЗ.

Чл. 6. (1) СОЗ осигуряват опазване на водоизточниците и водовземните съоръжения от разрушаване и пряко въвеждане на замърсяващи вещества, през водовземните съоръжения или във водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване.

(2) СОЗ се състоят от три пояса:

1. най-вътрешен пояс I - за строга охрана непосредствено около водоизточника и/или водовземното съоръжение от човешки дейности, които могат да увредят ползваната вода;

2. среден пояс II - за охрана на водоизточника от:

а) замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества;

б) дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;

в) други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника;

3. външен пояс III - за охрана на водоизточника от:

а) замърсяване с химични, бавно разпадащи се, трудно разградими, слабо сорбируеми и несорбируеми вещества;

б) дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;

в) други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника.

Чл. 7. (1) Пояс I, заедно с оградата и маркировката му, е неразделна част от водоизточника и/или водовземното съоръжение.

(2) В пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или водовземното съоръжение, в т.ч. изграждане на електрозахранваща система, използваща енергия от възобновяеми източници, само с цел електроснабдяване на водовземните съоръжения.

(3) Достъп в пояс I имат само лицата, които стопанисват и експлоатират водоизточниците и водовземните съоръжения, както и контролните органи.

Чл. 8. (1) В пояс I на водоизточниците и водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и от води на естествени извори се разрешават и дейности, свързани с изпълнението на противоерозионни, залесителни и отгледни горскостопански мероприятия.

(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват така, че да не увреждат водоизточника, водовземните и измервателните съоръжения и да не влошават качествата на водите.

Чл. 9. (1) В поясите II и III се забраняват, ограничават или ограничават при доказана необходимост дейностите, посочени в приложения № 1 и 2.

(2) Когато по време на водовземането се установи, че някоя от ограничените дейности по приложения № 1 и 2 влошава количеството и/или качеството на добиваната вода, тази дейност се

забранява от органа по чл. 35, определил СОЗ.

(3) Когато резултатите от проведения национален или собствен мониторинг покажат влошаване на състоянието на водното тяло, тази дейност се забранява или ограничава от органа по чл. 35, определил СОЗ, в съответствие с приложимите мерки от ПУРБ.

(4) Дейностите по ал. 2 и 3 се забраняват или ограничават от органа по чл. 35, определил СОЗ, с изменение или допълнение на заповедта за определяне на СОЗ.

(5) Изпълнението на забраните или ограниченията по ал. 2 и 3 се контролира от басейновата дирекция.

Чл. 10. (1) Публична държавна собственост са земите, заети от най-вътрешния пояс I на СОЗ на водоизточниците и водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, публична държавна собственост, и на водовземните съоръжения за минерални води по чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

(2) Публична общинска собственост са земите на най-вътрешния пояс I на СОЗ на водоизточниците и водовземните съоръжения, с изключение на тези по ал. 1.

(3) Частна собственост са земите на най-вътрешния пояс I на СОЗ около водовземните съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

(4) Земите, заети от най-вътрешния пояс I на СОЗ на водоизточниците и водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води в защитените територии – изключителна държавна собственост, не променят собствеността си.

(5) Общ пояс I за няколко водоизточника и/или водовземните съоръжения се определя, ако разстоянията между отделните пояси на съседните водоизточници и/или водовземни съоръжения са по-малки от 10 м, освен в случаите, когато съществува техническа или теренна невъзможност за изграждането на отделен пояс I.

Чл. 11. Заустването на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, попадащи в пояси II и III на СОЗ, се разрешава когато качеството на зауствените води по емисионни стойности не влошава определеното състояние на повърхностното водно тяло в ПУРБ и при индивидуални емисионни ограничения, определени в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

Чл. 12. (1) При аварийни случаи в границите на СОЗ, които могат да предизвикат замърсяване на водите, лицата от чиято дейност е предизвикана аварията, извършват:

1. ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;
2. подходяща обработка на разлетите и разсипани вещества със сорбционни материали;
3. събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите или разсипани вещества;
4. ликвидиране на последиците от аварията.

(2) В случаите по ал. 1 незабавно се уведомяват басейновата дирекция, органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и общината, на чиято територия е станала аварията.

(3) Директорът на съответната басейнова дирекция незабавно разпорежда прекратяване на водовземането от водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и от минерални води в зоната на аварията и уведомява съответната регионална здравна инспекция към Министерството на здравеопазването за инцидента.

Глава втора

СОЗ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Раздел I

СОЗ около водовземни съоръжения от реки

Чл. 13. Границите на пояс I при водовземане от реки, се определят:

1. на не повече от 30 м от двете страни на речното легло и до 50 м по течението след водовземното съоръжение;

2. в зависимост от надморската височина на повърхностното водно тяло, над водовземното съоръжение срещу течението:

- а) 500 м при водовземни съоръжения, разположени до 800 м, надморска височина;
- б) 200 м при водовземни съоръжения, разположени между 800 – 1000 м надморска височина;
- в) 50 м при водовземни съоръжения, разположени между 1000-1500 м надморска височина;
- г) до 50 м при водовземни съоръжения, разположени над 1500 м надморска височина.

3. В националните паркове, поддържани резервати и резервати, както и при обоснована техническа или теренна невъзможност за изграждане на пояс I-ви, същият се определя само с координати на определящите точки с минимални размери, като конфигурацията му се нанася в подходящ мащаб върху извадка от кадастралната карта.

Чл. 14. (1) Границите на пояс II се определят в зависимост от степента на замърсяване и самопречиствателната способност на реката, вида на замърсителите и специфичните местни условия.

(2) Самопречиствателната способност на реката се определя за всяка конкретна река или част от нея по подходяща методика, избрана в зависимост от:

- 1. протичащото в реката водно количество;
- 2. съдържанието на биоразградими органични вещества;
- 3. съдържанието на разтворен кислород;
- 4. характерните хидробионти;
- 5. наличието на токсични вещества и/или тежки метали;
- 6. други параметри, характерни за конкретния воден обект.

(3) При липса на данните, посочени в ал. 1 и до изграждане на пречиствателни станции за повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, се допуска границите на пояс II да се определят, както следва:

- 1. на разстояние 3000 м от пояс I нагоре по течението на реката;
- 2. на не повече от 1500 м от двете страни на реката, считано от границата на водния обект;
- 3. по течението на реката след водовземното съоръжение границата на пояс II съвпада с границата на пояс I.

(4) След набиране на данните по ал. 1 пояс II на СОЗ се актуализира.

Чл. 15. (1) Границите на пояс III се определят на не повече от 25 000 м, както нагоре по течението, така и от двете страни на реката над мястото на водовземното съоръжение.

(2) В случаите, в които нагоре по течението на реката съществува друго водовземане за питейно-битово водоснабдяване, границите на пояс III се определят до границата на пояс I на второто водовземане.

Раздел II

СОЗ около язовири и езера

Чл. 16. (1) Пояс I при водовземания от язовири включва акваторията от язовирната стена до разстояние 1000 м от водовземното съоръжение срещу течението, както и ивица с ширина 50 м от границата на водния обект.

(2) Пояс I при водовземания от езера включва водната площ и бреговата ивица с ширина 50 м от всички страни, измервана при най-високо водно ниво.

(3) В националните паркове, поддържани резервати и резервати, както и при обоснована техническа или теренна невъзможност за изграждане на пояс I-ви, същият се определя само с координати на определящите точки с минимални размери, като конфигурацията му се нанася в

подходящ мащаб върху извадка от кадастралната карта.

Чл. 17. (1) Границите на пояс II се определят въз основа на самопречиствателната способност на язовира или езерото, количествените и качествените характеристики на водите от втичащите се реки и повърхностния отток от прилежащите терени.

(2) Самопречиствателната способност на язовира или езерото се определя за всеки конкретен воден обект по подходяща методика, избрана в зависимост от:

1. степента на завиреност;
2. разстоянието от водовземното съоръжение до границите на водния обект;
3. качеството на втичащите се в язовира или езерото води;
4. параметрите по чл. 14, ал. 2, т. 2 - 6.

(3) При липса на данните по ал. 1 пояс II обхваща цялата акватория на язовира или езерото и бреговата ивица с широчина не по-малка от 500 м от границата на водния обект.

(4) В случаите по ал. 3 се набират необходимите данни за тригодишен период с цел проектиране окончателните граници на пояс II по реда на ал. 1.

Чл. 18. Границите на пояс III се определят при условията на чл. 15, като се включат и водосборните области на събирателните деривации и вливащите се в тях реки.

Чл. 19. По брега на язовира или езерото се предвижда ивица с широчина до 200 м, в която се проектират противоерозионни мероприятия.

Глава трета

СОЗ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ ВОДИ, ЗА ЛЕЧЕБНИ ЦЕЛИ, ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ЗА ОТДИХ И СПОРТ

Чл. 20. (1) За водоизточници в защитени и незащитени водни обекти и за водоизточници, разположени в границите на населените места, размерът на пояс I е от 5 до 15 м от всички страни на водоизточника.

(2) Допустимо е границите на пояс I да бъдат по-малки от посочените в ал. 1 в случаите, в които има обоснована невъзможност и ограничения на терен, включително при наличие на изградена инфраструктура или особености на ландшафта по местонахождението на водоизточника или са разположени в границите на национални паркове, резервати и поддържани резервати.

(3) В националните паркове, поддържани резервати и резервати, както и при обоснована техническа или теренна невъзможност за изграждане на пояс I-ви, същият се определя само с координати на определящите точки с минимални размери, като конфигурацията му се нанася в подходящ мащаб върху извадка от кадастралната карта.

(4) При техническа или теренна невъзможност за изграждане на пояс I, собствеността на имота/тите, засегнати от пояса, начина на трайно ползване и вида на територията, не се променят.

Чл. 21. (1) Границата на пояс II се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 400 дни би достигнала до водоизточника.

(2) Размерът на пояс II се определя в зависимост от средногодишния проектен експлоатационен дебит на водоизточника, от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект или частта от него и граничните условия, но площта не може да бъде по-малка от 25 % от площта на пояс III.

Чл. 22. (1) Границата на пояс III се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 25 години би достигнала до водоизточника.

(2) Размерът на пояс III се определя в зависимост от средногодишния проектен експлоатационен дебит на водоизточника, от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект или частта от него и граничните условия.

Чл. 23. (1) Пояс I за съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води включва територията, заета от съоръжения за изкуствено подхранване, и ивица с широчина 15 м от всичките ѝ страни.

(2) В случаите, когато разстоянието между пояс I на водоизточника и пояс I на водовземните съоръжения по ал. 1 е до 25 м, се определя общ пояс I.

(3) Пояс II и III за водовземните съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води се определят при условията на чл.21 и чл. 22.

Глава четвърта

ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОЗ

Раздел I

Проучване и проектиране на СОЗ около водоизточниците и водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води

Чл. 24. (1) СОЗ за водоизточниците и/или водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води се определят в процеса на проучването и проектирането на водоснабдителната система.

(2) Проучването и проектирането на СОЗ се възлага от възложителя – водоползвател, титуляр на разрешителното за водовземане, на лица с професионална квалификация „магистър-инженер“ по съответната специалност.

(3) Необходимите средства за проучване и проектиране на СОЗ се осигуряват от възложителя по ал. 2.

Чл. 25. Проектът на СОЗ съдържа:

1. резултатите от предпроектните проучвания;
2. хидроложки и климатични данни;
3. хидрогеоложки условия;
4. оразмеряване на СОЗ при условията и по реда на глава втора, раздели I и II;
5. координатен регистър на характерните точки от поясите на СОЗ в координатна система БГС2005 и WGS 84 /заверен от лице притежаващо документ за правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър/ - в цифров вид;
6. пълен списък на имоти, засегнати части от имоти, вид собственост, вид територия и информация за собствениците попадащи в границите на СОЗ - пояси I, II и III, в т. ч. посочени площи на засегнатите имоти;
7. специализирана карта с нанесени граници на СОЗ - пояси I, II и III върху действаща кадастрална карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост;
8. граници на СОЗ - пояси I, II и III, представени в цифров вид във формат на записа по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
9. карта в подходящ мащаб в обхвата на СОЗ с означение на:
 - а) границите на водния обект, от който се осъществява водовземането;
 - б) границите на другите повърхностни водни обекти;

- в) населените места;
 - г) пътищата;
 - д) съществуващите и потенциалните източници на замърсяване, в т.ч. местата на заустване на отпадъчни води;
 - е) начин на земеползване;
 - ж) данните за горските насаждения и вида им;
 - з) данните за собствеността на земята;
 - и) границите на пояси I, II и III;
 - к) местата за общо ползване на водите;
 - л) други характерни точки в границите на водния обект нагоре по течението на реката, свързани с риск от замърсяване на водата;
10. обяснителна записка, в която се мотивират ограниченията и забраните в отделните пояси, режимът на земеползване на селскостопанските площи;
11. ексекутивни чертежи или проект на водовземните съоръжения с означение на най-вътрешния пояс I на СОЗ;
12. данни за капацитета и технологията на пречиствателната станция;
13. данни за количеството и качеството на отпадъчните води в зоната и начините за тяхното пречистване и повторно използване;
14. протоколи от изпитване на водите - актуални към датата на внасяне на проекта на СОЗ, от съответното водовземно съоръжение, изготвени от акредитирана лаборатория по показатели и параметри, указани в действащата нормативна уредба за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битови цели;
15. означение на местата на вземане на водни проби от водоизточника;
16. таксационна характеристика на земите и насажденията от горския фонд, скици от лесоустройствените карти на районите, включени в пояси I, II и III на зоната;
17. мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за възстановяване на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;
18. предвидени дейности за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващи възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях.

Раздел II

Проучване и проектиране на СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточниците на минерални води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих, спорт и други цели

Чл. 26. Териториите и границите на поясите на СОЗ се определят въз основа на комплексен анализ и прогноза на геоложки, хидрогеоложки, тектонски, морфоложки, хидроложки, санитарно-хигиенни, климатични, лесоустройствени, териториално устройствени и други показатели и съображения, които в съвкупност отчитат условията на околната среда, нейната уязвимост, както и показателите и прогнозата за възможни антропогенни въздействия с отрицателни последици за подземните води.

Чл. 27. (1) СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водовземни съоръжения на минерални води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се проектират на етапа на обосновка на водовземането за пресни подземни води и въз основа на

утвърдените експлоатационни ресурси на минералните води.

(2) Проучването и проектирането на СОЗ по ал. 1 се възлага от възложителя – водоползвател, титуляр на разрешителното за водовземане от подземни води или от стопанисващия водовземното съоръжение за минерални води, на лица с професионална квалификация „магистър-инженер“ по съответната специалност.

(3) Необходимите средства за проучване и проектиране на СОЗ се осигуряват от възложителя по ал. 2.

Чл. 28. (1) СОЗ се оразмеряват при условията на чл. 20-22 и въз основа на:

1. резултатите от хидрогеоложкото проучване и прогнозата за хидродинамичната обстановка в процеса на експлоатация на подземните води;
2. хидроложка и екологична оценка за състоянието на повърхностните води в района;
3. оценка и прогноза за състоянието на подземното водно тяло или находището на минерални води и на земната повърхност над него.

(2) СОЗ се оразмеряват чрез математическо моделиране.

Чл. 29. Едновременно с определянето и оразмеряването на СОЗ се определят и охранителните режими в съответните пояси.

Чл. 30. (1) Проектът на СОЗ съдържа:

1. определените в доклада за хидрогеоложкото проучване респ. обосновката на водовземането, хидрогеоложки параметри, хидрогеоложки условия, гранични условия, локалните експлоатационни ресурси на водоизточника, средногодишния експлоатационен дебит, максимално допустимо понижение;
2. състояние на водоизточника;
3. екзекутивни чертежи или проект на водоизточника;
4. протоколи от изпитване на водите - актуални към датата на внасяне на проекта на СОЗ, от съответното водовземно съоръжение, изготвени от акредитирана лаборатория по показатели и параметри, указани в действащата нормативна уредба за подземни води, предназначени за питейно-битови цели и минералните води;
5. визуализация на модела по чл. 28, ал. 2 в план в подходящ мащаб;
6. конфигурацията, размерите и площта на територията или териториите от пояс I, приведена към площ на правоъгълен многоъгълник, както и местоположението, идентификационните номера и информация за собствениците на попадащите в тези площи имоти или части от тях;
7. конфигурацията на изчислените пояс II и пояс III;
8. координатен регистър на характерните точки от поясите на СОЗ в координатна система БГС2005 и WGS 84, заверен от лице притежаващо документ за правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър - в цифров вид;
9. пълен списък на имоти, засегнати части от имоти, вид собственост, вид територия и информация за собствениците попадащи в границите на СОЗ - пояси I, II и III, в т. ч. посочени площи на засегнатите имоти;
10. специализирана карта с нанесени граници на СОЗ - пояси I, II и III върху действаща кадастрална карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост;
11. граници на СОЗ - пояси I, II и III, представени в цифров вид във формат на записа по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
12. повърхностните водни обекти в обсега на определената зона;
13. съществуващи и потенциални замърсители в границата на зоната;
14. ограничения и забрани в охранителните пояси;
15. мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за възстановяване на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;
16. предвидени дейности за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващи възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях;

(2) Когато водоизточниците работят при взаимодействие помежду си, оразмеряването по ал. 1 се извършва за цялата водовземна система за пояси II и III, а за пояс I - поотделно за всеки водоизточник

и при условията на чл. 10, ал. 4.

(3) Ограничаването или ограничаването при доказана необходимост на дейности в обхвата на СОЗ се извършва в зависимост от оценката на риска от замърсяване и увреждане на подземните води в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

Чл. 31. Актуализация на СОЗ се допуска при доказана необходимост, както и при необходимост от привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба.

Чл. 32. Действието на определена СОЗ се прекратява със заповед на компетентния орган по чл. 35 от настоящата наредба за отмяна на заповедта за определяне на СОЗ при:

1. естествено или изкуствено изчезване на водния обект;
2. настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното съоръжение, правещи невъзможно използването му и когато е отпаднала необходимостта от определяне на СОЗ;
3. обстоятелствата по чл. 50а, ал. 3 от Закона за водите, считано от датата на приемане на плана за управление на речните басейни;
4. ликвидиране на водовземното съоръжение.

Раздел III

Ограничаване на дейности в СОЗ

Чл. 33. (1) Собствениците и ползвателите на земи в границите на СОЗ около водоизточниците и водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и на минерални води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдых и спорт, са длъжни да спазват забраните и ограниченията, определени за пояса от СОЗ, в който попада имотът.

(2) Осъществяване на дейност в границите на пояси II и III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава след извършване на преценка/оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения съгласно приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, с която да се докаже, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника.

(3) Дейностите извън ал. 2, които не попадат в приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и за които в границите на пояси II и III е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост в съответната заповед за определяне на СОЗ, се осъществяват след представяне от инициатора на конкретни изследвания, изготвени от правоспособни лица, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника и след съгласуване от директора на съответната басейнова дирекция.

Чл. 34. Отчуждаването на земите, заети от пояс I, се извършва по реда на Закона за държавната собственост или по реда на Закона за общинската собственост.

Раздел IV

Определяне на СОЗ

Чл. 35. СОЗ се определят:

1. със заповед на директора на басейновата дирекция;
2. със заповед на министъра на околната среда и водите на СОЗ на минералните води, на водовземни съоръжения, разположени в границите на националните паркове, на комплексните и значими язовири по приложение № 1, използвани за питейно-битово водоснабдяване и в случаите, в които СОЗ е разположена на територията на повече от един район за басейново управление на водите;

Чл. 36. (1) За определяне на СОЗ собственикът или стопанисващия водоснабдителната система или водовземното съоръжение подава искане, към което се прилага проект на СОЗ, разработен по реда на тази наредба.

(2) Искането се подава до:

1. директора на басейновата дирекция, на чиято територия е разположено водовземното съоръжение, на което се определя СОЗ - в случаите по чл. 35, т. 1;
2. министъра на околната среда и водите - в случаите по чл. 35, т. 2.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 министърът на околната среда и водите изпраща проекта на СОЗ на директорите на съответните басейнови дирекции за провеждане на съгласувателната процедура по чл. 37, като за водеща се определя басейновата дирекция, на чиято територия попада водовземното/ите съоръжение/я.

(4) Искането по ал. 1 и приложения към него проект на СОЗ се подават в един екземпляр, в качеството му на оригинал на хартиен носител, и негов пълен цифров аналог – върху електронен носител или по електронен път, подписани със средство за електронна идентификация.

Чл. 37. (1) В едномесечен срок от получаване на искането органите по чл. 35 извършват преценка на проекта на СОЗ.

(2) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 1, директорът на басейновата дирекция, а в случаите на чл. 35, т. 2 министърът или директорът на водещата дирекция уведомяват заявителя писмено, при наличие на несъответствия и изисква отстраняването им в двумесечен срок.

(3) След отстраняване на несъответствията от страна на заявителя, басейновите дирекции изпращат проекта на СОЗ за становище на компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните, със срок за произнасяне един месец. Когато със СОЗ се засягат територии от национален парк, проектът на СОЗ се изпраща за становище и на директора на Дирекцията на националния парк.

(4) Когато в срока по ал. 3 не постъпи становище, се приема, че съответното ведомство няма бележки и/или предложения към проекта на СОЗ.

(5) В 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3, директорът на басейновата дирекция, а в случаите на чл. 35, т. 2 директорът на водещата дирекция, изпраща на заявителя всички постъпили бележки и предложения на органите по ал. 3, за отразяването им в проекта на СОЗ, в срок до два месеца.

(6) Проектът на СОЗ с отразените бележки и/или предложения в 7-дневен срок, се изпраща от директора на басейновата дирекция, а в случаите на чл. 35, т. 2 от директора на водещата дирекция, на органа дал бележките и предложенията за становище, което трябва да бъде изразено в срок до 20 дни.

(7) След отразяване на бележките и/или предложенията на органите по ал. 3, директорът на басейновата дирекция изпраща на кметовете на общините, на територията на които се разполага СОЗ, проекта на СОЗ на електронен носител.

(8) В срок до 3 дни след получаването на проекта на СОЗ, кметовете на съответните общини осигуряват обществен достъп до проекта, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на общодостъпно място, за срок не по-малко от 30 дни, за запознаване на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителните режими в пояс II и III, за представяне на писмени становища и възражения.

(9) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 8 писмените становища и възражения се изпращат в съответната басейнова дирекция.

Чл. 38. (1) При наличие на противоречиви предложения и възражения по чл. 37, ал. 5 и 8, проектът на СОЗ и направените предложения, и възражения се разглеждат от:

1. басейновия съвет в случаите по чл. 35, т. 1;
2. висшия консултативен съвет по водите в случаите по чл. 35, т. 2.

(2) За резултатите от разглеждането по предходната алинея се съставя протокол, с който се предлагат за определяне на органите по чл. 35 границите на СОЗ и охранителните режими в нея.

Чл. 39. Актът за определяне на СОЗ и нейните пояси се изпраща в 10-дневен срок на съответните кметове на общини, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на регионалните органи на Министерството на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, както и до заинтересованите лица, които са дали предложения/възражения в процедурата.

Чл. 40. (1) В срок до три месеца от определянето на СОЗ, възложителят е длъжен да инициира

разработване на подробен устройствен план (ПУП) по реда на Закона за устройство на територията за обособяване на имот на пояс I на СОЗ, за промяна на предназначението, вида на територията и начина на трайно ползване.

(2) Възложителят на СОЗ да предприеме действия по актуване на имота, представляващ пояс I, като:

1. публична държавна собственост – около водовземните съоръжения, публична държавна собственост

2. публична общинска собственост – около водовземните съоръжения, публична общинска собственост

3. в останалите случаи собствеността на имота не се променя.

(3) В едноседмичен срок след актуването на имота по ал. 2, т. 1 и т. 2, представляващ пояс I, възложителят на СОЗ заявява нанасяне на поясите на СОЗ в съответната Служба по геодезия, картография и кадастър върху кадастралните карти, в кадастралния план на съответната община или в Картите на възстановената собственост.

(4) В случаите по ал. 2, т. 3, възложителят на СОЗ директно заявява нанасяне на поясите на СОЗ в съответната Служба по геодезия, картография и кадастър върху кадастралните карти, в кадастралния план на съответната община или в Картите на възстановената собственост.

Чл. 41. (1) В срок до три месеца след актуването на имота, представляващ пояс I, възложителят изгражда и маркира пояс I на СОЗ, за което писмено уведомява директора на съответната басейнова дирекция.

(2) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 1, директорът на басейновата дирекция със своя заповед назначава комисия за приемане изпълнението на СОЗ. В комисията се включват представители на общините, компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните, на чиято територия е разположена СОЗ, предварително определени от ръководителите на съответните администрации. Когато СОЗ засяга територия на национален парк, в комисията се включва и представител на съответната Дирекция на националния парк.

(3) За приемане на СОЗ, комисията по ал. 1 съставя приемателен протокол, който в случаите по чл. 35, т. 2 се изпраща в 7-дневен срок на министъра на околната среда и водите.

Чл. 42. (1) Проектът на СОЗ се съхранява в съответната басейнова дирекция в случаите по чл. 35, т. 1 и в Министерството на околната среда и водите в случаите по чл. 35, т. 2.

(2) В техническите архиви на общините се съхраняват копия от определените СОЗ и техните пояси за териториите на съответните общини, изпратени от органа, който ги е определил.

Чл. 43. Органът по чл. 35 изпраща на Гражданската въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията акта по чл. 39, в случаите, в които е забранено разпръскване на торове и пестициди.

Глава пета

МАРКИРОВКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОХРАНА И КОНТРОЛ НА СОЗ

Раздел I

Маркировка на СОЗ

Чл. 44. (1) Най-вътрешният пояс I от СОЗ се огражда с трайна ограда с височина не по-малка от 1,40 м, която се сигнализира с предупредителни надписи върху табели, поставени на добре видимо разстояние една от друга, изработени съгласно приложение № 3 (фиг. 1).

(2) При водовземания от реки и язовири в национални паркове, резервати и поддържани резервати, вместо оградата по ал. 1, се допуска и ограда от жив плет от бодливи храсти от местни

видове.

(3) Когато най-вътрешният пояс I се намира в границите на населените места, курорти или в близост до магистрални пътища и архитектурни ансамбли, оградата се съобразява с местните условия и архитектурни изисквания.

(4) Табелите по ал. 1 са с размери 300/400 мм, а надписите - с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон.

(5) Вратите на оградата трябва да се заключват и да бъдат с размери, позволяващи свободно обслужване на водовземните съоръжения.

(6) На входа и на колове, на 2 м от оградата, на видимо разстояние една от друга се поставят табели на височина не по-малка от 1,5 м от терена до долния ръб на табелата.

(7) Границата на пояс I по акваторията се сигнализира с ярко оцветени шамандури с жълти и червени вертикални ивици с надпис „Внимание! Санитарно - охранителна зона пояс I. Влизането строго забранено“, като надводната част трябва да е с височина не по-малка от 400 мм.

(8) Когато пояс I е разположен в близост до туристически обекти или в близост с път, водещ до такива обекти, надписите се правят и на английски език, като се поставя знакът съгласно приложение № 3 (фиг. 2), който трябва да е с диаметър 200 мм и се поставя над табелите по ал. 1.

Чл. 45. (1) Пояс II се сигнализира с ясно видими предупредителни надписи и табели, поставени на видимо разстояние едни от други и изработени съгласно приложение № 3 (фиг. 3).

(2) Границите на пояс II по терена се обозначават с табели с размери 600/800 мм, монтирани на колове или съществуващи дървета и огради, на видимо разстояние една от друга и на всички пътища, водещи към пояса на СОЗ и на височина 1,5 м от терена на долния им ръб, като надписите се правят с червен цвят на жълт фосфоресциращ фон.

(3) Границите на пояс II по водната повърхност се означават с шамандури на жълти и червени вертикални ивици, като надводната част е с височина най-малко 300 мм.

Раздел II

Експлоатация и контрол на СОЗ

Чл. 46. (1) СОЗ на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни и подземни води се експлоатират от водоползвателите - титуляри на разрешителните за водовземане.

(2) СОЗ на водовземни съоръжения на минерални води се експлоатират от:

1. басейновата дирекция - за минералните води, изключителна държавна собственост;

2. общината - за минералните води, публична общинска собственост и за минерални води - изключителна държавна собственост, предоставени за безвъзмездно управление и ползване на съответните общини;

3. концесионерите - за водовземни съоръжения на минерални води, когато същите са предоставени на концесия.

Чл. 47. Предвидените оздравителни и укрепителни мероприятия се изпълняват до включването на водоизточника и/или водовземното съоръжение в експлоатация.

Чл. 48. Лицата по чл. 46 организират наблюдение за спазването на охранителните режими в границите на СОЗ.

Чл. 49. (1) Земеделските земи и горските територии, попадащи в пояс I на зоната, се използват съгласно Закона за горите и съотносимите нормативни уредби.

(2) Горските територии в пояси II и III се прекатегоризират в специални горски територии и се стопанисват, и ползват по действащи горскостопански планове/програми.

Чл. 50. (1) Контролът по експлоатацията на СОЗ се осъществява от:

1. министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица - в случаите по чл. 46, ал. 1, т. 1;

2. директорът на съответната басейнова дирекция или оправомощени от него длъжностни лица - във всички останали случаи.

(2) Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на СОЗ се

осъществява от органите на Министерството на здравеопазването.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „водовземни съоръжения за подземни, в т. ч. и минерални води“ са вертикални съоръжения – сондажи /тръбни кладенци, шахтови кладенци; кладенци с хоризонтални дренажни лъчи (тип „Раней“); дренажи; каптажи на естествени извори и системи за изкуствено подхранване;
2. „водонепропусклив пласт“ е такъв пласт, през който замърсител не може да достигне от повърхността до подземните води, чрез конвективен пренос, за период от 25 години;
3. „вредни вещества“ са веществата по наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите;
4. „гранични условия“ са гранични условия по контурите на подземния воден обект, характеризиращи взаимоотношението му с околната среда и други водни обекти;
5. „експлоатация на СОЗ“ са дейностите за маркировка на СОЗ, поддържане на маркировката, благоустрояване, озеленяване, оздравяване, укрепване и други с цел предпазване на водата от замърсяване, както и охрана на СОЗ и провеждането на мониторинг за количеството и качеството на водата в рамките на СОЗ;
6. „забрана“ е безусловното забраняване на дейности, които могат да доведат до замърсяване на водите и ликвидиране на водоизточника;
7. „защитен подземен воден обект“ е подземен воден обект, над който е разположен водонепропусклив пласт;
8. „ограничение при доказана необходимост“ е условната забрана за дейности, които могат да доведат до несъществено замърсяване на водите, която важи до доказване на противното от инициатора на дейността;
9. „ограничение“ е условната забрана на дейности, които могат да доведат до съществено замърсяване на водите, която важи до доказване на противното от инициатора на дейността;
10. „опасни вещества“ са веществата, съгласно списъка на описаните опасни вещества в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 2, 8 и 13 от Закона за водите;
11. „самопречиствателна способност на водите“ е способността да се възстановяват първоначалните свойства и състав на водите, когато те са замърсени под въздействието на съвкупност от всички природни процеси;
12. „хидрогеоложки параметри“ са параметрите, характеризиращи подземния воден обект, подземните води, съдържащи се в него, и движението на водите в рамките на подземния воден обект;
13. „определяне на СОЗ“ е определянето с административен акт на границите на поясите на СОЗ и охранителните режими в тях.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 135, т. 6 от Закона за водите.

§ 3. Границите и охранителните режими на определените СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.), се запазват. Процедурите по определяне на СОЗ, стартирали по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. се завършват по реда на настоящата наредба.

§ 4. Указания по прилагане на наредбата се дават от Министерски съвет.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1

Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана необходимост (ОДН) в СОЗ - пояси II и III около водоизточници и водоземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води

№ по ред	Видове дейности	Пояс II	Пояс III
1.	Добив на подземни богатства	О	О
2.	Изграждане на надземни и подземни строителни съоръжения с изключение на реконструкция и модернизация на основните водоснабдителни съоръжения	О	-
3.	Използване терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения	З	ОДН
4.	Създаване нови и разширяване съществуващи селищни територии за постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на техническите изисквания	З	ОДН
5.	Полагане водопроводи, несвързани с водоснабдителната система	ОДН	-
6.	Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или токсични вещества	З	З
7.	Прокарване пътища и магистрали	О	ОДН
8.	Изграждане сервизи, автомивки и паркинги	З	ОДН

9.	Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата	3	ОДН
10.	Изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни вещества	3	3
11.	Животновъдни ферми (без свинекомплекси)	3	О
12.	Свинекомплекси	3	3
13.	Лични животновъдни стопанства	ОДН	-
14.	Наторяване с течен оборски тор	3	ОДН
15.	Наторяване с оборски тор и/или компост	О	-
16.	Наторяване с неорганични торове	О	ОДН
17.	Използване на препарати за растителна защита	О	ОДН
18.	Изграждане на силажни ями	О	-
19.	Напояване и наторяване с отпадъчни води	О	ОДН
20.	Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване торове и пестициди	3	3

21.	Аквакултури	З	З
22.	Използване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене	З	О
23.	Къмпинги и ваканционни лагери	З	ОДН
24.	Почивни станции и други подобни	З	ОДН
25.	Извършване на сечи, с изключение на санитарна и отгледна сеч	О	ОДН
26.	Пране с химически препарати и/или избелващи средства	З	З

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана необходимост (ОДН) в СОЗ - пояси II и III около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

№ по ред	Видове дейности	Пояс II	Пояс III
За незащитени подземни обекти			
1.	Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води	З	З
2.	Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:		
	- на земната повърхност	З	О

	- между земната повърхност и водното ниво	3	О
3.	Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч.:		
	- на земната повърхност	О	ОДН
	- между земната повърхност и водното ниво	3	О
4.	Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци	3	3
5.	Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали:		
	- между земната повърхност и водното ниво	О	ОДН
	- под водното ниво	3	О
6.	Торене при съдържание на нитрати в подземните води:		
	- до 35 мг/л (mg/l)	О	-
	- над 35 мг/л (mg/l)	3	О
7.	Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства	3	О
8.	Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества	3	О

9.	Напояване с подземни води от същия подземен воден обект	О	ОДН
10.	Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект	О	ОДН
За защитени водни обекти			
11.	Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води	З	З
12.	Добив на подземни богатства	З	ОДН
13.	Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект	З	О
14.	Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект	О	ОДН


Приложение № 3 към чл. 43, ал. 1 и 4, чл. 44, ал. 1, чл. 45, ал. 1
Маркировка на СОЗ (пояси)

Маркировка на санитарно-охранителните зони (пояси)



Фиг. 1. Предупредителна табела за пояс I на санитарно-охранителната зона

Табелата е с размери 300 x 400 мм, а надписите са с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон. Поставя се на входа и на колове, на 2 м от оградата, на височина не по-малка от 1,5 м от терена до долния ръб на табелата.




Фиг. 2. Предупредителен знак към табела за пояс I на санитарно-охранителната зона

Знакът е с диаметър 200 мм, а надписите са на английски език, с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон. Поставя се над табелата за пояс I на санитарно-охранителната зона, в случаите когато пояс I е разположен в близост до обект на международния туризъм или в близост с път, водещ до такъв обект.



Фиг. 3. Предупредителна табела за пояс II на санитарно-охранителната зона

Табелата е с размери 600 x 800 мм, а надписите са с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон. Поставя се на колове или съществуващи огради и дървета, на височина 1,5 м от терена до долния ръб на табелата.



Фиг. 4 Табелата е с размери 600 x 800 мм, оцветена в червено и жълто, като жълтият цвят е от страната на позволения терен за обработване, а червеният - от страната на терена, забранен за обработване от селскостопанската авиация. Поставя се хоризонтално, на височина от терена 1,5 - 2 м.